

Una solución para cada necesidad en la CONSTRUCCIÓN





# STUCCO EXTRAFINO

 Mortero elaborado a base de cemento blanco, talco de mármol y aditivos químicos, especial para producir acabados de alta resistencia a la humedad, con excelente adherencia y plasticidad.



## Características y aplicaciones

Producto de excelente trabajabilidad y flexibilidad

Puede aplicarse directamente sobre Sheetrock, Durock, Densglass, block, ladrillo y hormigon sin necesidad de humedecer previamente la superficie.

### Modo de empleo

Por cada funda de Pegaven Stucco de 15 kg se recomienda utilizar aproximadamente de 4 a 5 litros de agua limpía.

Agregar agua limpia mientras agrega el mortero

Agregar el resto de agua y continuar mezclando hasta lograr una pasta homogénea.

#### Recomendaciones

Preparar la mezcla en superficies libres de humedad, grasas y polvos que lo contaminen.

No aplicar sobre soportes de yeso. No aplicar en temperaturas mayores a 35 grados. No aplicar en lluvia o con fuertes vientos.

#### NOTA

El fabricante no asume ninguna responsabilidad a la garantía por el uso incorrecto o mal almacenamiento del producto.

Hecho en Santo Domingo, República Dominicana por Pegaven SRL. RNC 1-3138094-8

